



Bains nordiques Caldarii®
Edition 2024

CALDARII® une marque française née dans l'Ain.



Nous avons ramené pleins de souvenirs de nos voyages en Suède, Finlande ou encore Norvège. Des bords de la Baltiques au cœur de la Dombes dans l'Ain, nous avons ramené aussi la certitude qu'il fallait faire partager l'esprit des bains chauds scandinaves, toutes les vertus bienfaisantes et la convivialité qu'ils procurent.

Nous avons créé nos bains nordiques Caldarii® dans notre atelier de l'Ain, et pensé des modèles adaptés à une clientèle française, suisse et belge. Nos différents modèles de bains nordiques sont réalisés dans le respect des normes de sécurité et ont pour chacun la possibilité d'être montés avec le système bulles pour les transformer en véritables bains extérieurs à remous !

Des bains nordiques prêts à l'emploi, faciles à installer, simples d'utilisation et économiques à l'usage. Ils ont été conçus et fabriqués avec des matériaux fiables, durables et de grande qualité pour une parfaite sérénité. Le cocktail gagnant pour de vrais moments de bien-être et de convivialité. C'est tout cela que nous avons souhaité mettre dans nos bains nordiques Caldarii® et que nous voulons transmettre et partager en vous proposant une gamme aux dimensions et équipements adaptés à vos besoins et envies, des bains nordiques prêts à l'utilisation équipés avec tout le confort et la sécurité.

Avec Caldarii®, retrouvez un concentré de bien-être, une source constante de bonheur à partager à deux, en famille ou entre amis, et surtout en toutes saisons.

Blandine et Kevin Serfass,



www.caldarii.com



Caldarii® est une marque française de bains nordiques

Caldarii®, c'est toute une gamme de bains nordiques en fibre de verre avec chaudière en aluminium marine et une gamme complète d'accessoires

Conçus pour être installés en extérieur, les bains nordiques Caldarii® s'intègrent parfaitement sur terrasses ou jardins et s'utilisent toute l'année, seul, en couple, en famille ou entre amis.

Faciles d'utilisation et d'entretien et rapides à installer, les bains nordiques Caldarii® vous apportent bien-être et moments conviviaux en toute simplicité !

BAINS NORDIQUES CALDARII®

Bains nordiques avec coques en fibre de verre, prêts à l'utilisation, vidange centrale et habillage bois huilé. Plancher de fermeture complet et bastinges classe IV de pose pour désolidarisation du sol – 5 couleurs disponibles (Gris clair RAL 7035 / Gris foncé RAL 7031 / Bleu clair RAL 5024 / Bleu Foncé RAL 5012 / Blanc RAL 9003)

DUO 800

Modèle 2 places chaudière aluminium externe 25kW

Longueur : 1670 mm
Largeur : 1160 mm
Hauteur : 1120 mm
Volume d'eau : 800 L
Poids : 110 kg
Temps de chauffe indicatif : Environ 1h30
 De 13°C à 38°C



Composition du kit :

DUO 800 sur châssis de pose et habillage bois huilé avec chauffage externe de 25KW avec tuyaux et collier de branchement, système de vidange, couverture isolante de 100 mm en uréthane revêtu, 1 escalier d'accès standard, 1 paddle de mélange et 1 led multicolore 1 protection de cheminée

JAZZII 1000

Modèle 4/6 places Ø175cm chaudière aluminium externe 37 kW

Diamètre : 1750 mm
Hauteur : 1130 mm
Volume d'eau : 1000 L
Poids : 150 kg
Temps de chauffe indicatif : Environ 2h
De 13°C à 38°C



Composition du kit :

JAZZII 1000 sur châssis de pose et habillage bois huilé avec chauffage externe de 37KW avec tuyaux et collier de branchement., système de vidange, 1 couverture isolante de 100 mm en uréthane revêtu, 1 escalier d'accès standard, 1 paddle de mélange et 1 led multicolore, 1 protection de cheminée

JAZZII 1500

Modèle 8 places Ø200cm avec chaudière externe aluminium 37kW

Diamètre : 2000 mm
Hauteur : 1180 mm
Volume d'eau : 1500 L
Poids : 170 kg
Temps de chauffe indicatif : Environ 2h
De 13°C à 38°C



Composition du kit :

JAZZII 1500 sur châssis de pose et habillage bois huilé avec chauffage externe de 37KW avec tuyaux et collier de branchement., système de vidange, couverture isolante de 100 mm en uréthane revêtu, 1 escalier d'accès standard, 1 paddle de mélange et 1 led multicolore, 1 protection de cheminée

Existe en version **JAZZII COMPACT 1500** avec chaudière intégrée 30kW

TRIIBU 1700

Modèle 10 places + réhausse enfants, prêt à être utilisé. Chaudière externe 37kW. Les assises surélevées permettent de profiter facilement du bain en famille et offre une assise tout en sécurité même aux plus petits.

Longueur : 2400 mm
Largeur : 2000 mm
Hauteur : 1180 mm
Volume d'eau : 1700 L
Poids : 200 kg
Temps de chauffe indicatif : Environ 2h30
De 13°C à 38°C



Composition du kit :

TRIIBU 1700 sur châssis de pose et habillage bois huilé avec chauffage externe de 37KW avec tuyaux et collier de branchement., système de vidange, couverture isolante de 100 mm en uréthane revêtu, 1 escalier d'accès standard, 1 paddle de mélange et 1 led multicolore, 1 protection de cheminée.

Existe en version TRIIBU COMPACT 1500 avec chaudière intégrée 30kW

COMPANII 1200

Modèle octogonale à 8 places avec chaudière externe aluminium 37kW

Longueur : 1800 mm
Largeur : 1800 mm
Hauteur : 1160 mm
Volume d'eau : 1200 L
Poids : 150 kg
Temps de chauffe indicatif : Environ 2h30
De 13°C à 38°C



Composition du kit :

COMPANII 1200 sur châssis de pose et habillage bois huilé avec chauffage externe de 37KW avec tuyaux et collier de branchement., système de vidange, couverture isolante de 10mm en uréthane revêtu, 1 escalier d'accès standard, 1 paddle de mélange et 1 led multicolore, 1 protection de cheminée

JAZZII COMPACT 1500

Modèle 6/8 places avec chaudière interne 30kW

Diamètre : 200 mm
Hauteur : 1180 mm
Volume d'eau : 1500 L
Poids : 200 kg
Temps de chauffe indicatif : 2h30
De 13°C à 38°C



Composition du kit :

JAZZII COMPACT 1500 sur châssis de pose et habillage bois huilé avec chauffage intégrée de 30KW avec tuyaux et collier de branchement., système de vidange, couverture isolante de 100 mm en uréthane revêtu, 1 escalier d'accès standard, 1 paddle de mélange et 1 led multicolore, 1 protection de cheminée.

JAZZII COMPACT 1400

Modèle 4 places Ø200cm avec chaudière intégrée 37kW

Diamètre : 2000 mm
Hauteur : 1180 mm
Volume d'eau : 1400 L
Poids : 170 kg
Temps de chauffe indicatif : Environ 2h
De 13°C à 38°C



Composition du kit :

JAZZII 1400 sur châssis de pose et habillage bois huilé avec chauffage intégrée de 37KW, système de vidange, couverture isolante de 100 mm en uréthane revêtu, 1 escalier d'accès standard, 1 paddle de mélange et 1 led multicolore, 1 protection de cheminée.

OKA 1100

Modèle 3 places avec chaudière aluminium 30kW immergée

Diamètre : 1750 mm
Hauteur : 1130 mm
Volume d'eau : 1100 L
Poids : 150 kg
Temps de chauffe indicatif : Environ 2h
De 13°C à 38°C



Composition du kit :

OKA 1100 sur châssis de pose et habillage bois huilé avec chauffage immergé de 30KW, système de vidange, couverture isolante de 100 mm en uréthane revêtu, 1 escalier d'accès standard, 1 paddle de mélange et 1 led multicolore, 1 protection de cheminée couverture aluminium de la partie chaudière et barrière de sécurité

KLUBII 1650

Modèle 6/8 places avec chaudière intégrée aluminium 30kW et habillage Thermowood®

Largeur : 2060mm
Hauteur : 1130 mm
Volume d'eau : 1650L
Poids : 350 kg
Temps de chauffe indicatif : Environ 2h
De 13°C à 38°C



Composition du kit :

KLUBII 1650 sur châssis de pose et habillage bois thermowood® huilé avec chauffage intégré de 30KW, système de vidange, couverture isolante de 100 mm en uréthane revêtu, 1 escalier d'accès standard, 1 paddle de mélange et 1 led multicolore, 1 protection de cheminée

COMPANII 1600

Modèle 8/10 places avec chaudière externe aluminium

Longueur :	2400 mm
Largeur :	1800 mm
Hauteur :	1130 mm
Volume d'eau :	1600 L
Poids :	200 kg
Temps de chauffe indicatif :	Environ 2h
De 13°C à 38°C	



Composition du kit :

COMPANII 1600 sur châssis de pose et habillage bois huilé avec chauffage externe de 37KW, système de vidange, couverture isolante de 100 mm en uréthane revêtu, 1 escalier d'accès standard, 1 paddle de mélange et 1 led multicolore, 1 protection de cheminée

Existe en version COMPANII COMPACT 1600 chaudière intégrée 30kW

MICROPISCINE 11M3

Bac micropiscine en fibre de verre, 2 parties assemblables Ø 3,50m

Diamètre :	3500 mm
Hauteur :	1200 mm
Surface :	9,62m ²
Volume d'eau :	11000L
Poids :	300kg



Composition du kit :

Bac micropiscine Ø3,50m assemblage en 2 parties. Bac brut, peut-être équipé de tous les accessoires (led, bulles, chaudière, couverture isolante...). Idéal en autoconstruction pour création d'une micropiscine.

VERSIONS ELECTRIQUES AVEC PACK DE FILTRATION

Nous proposons une solution de chauffage électrique pour la plupart des modèles. Le chauffage électrique offre des solutions dans le cas d'une installation dans un endroit où le chauffage au bois n'est pas possible et permet de maintenir une eau chaude toute l'année. Les versions électriques bénéficient des mêmes possibilités d'options que les versions chauffées au bois. Il est possible de combiner bois + électrique. L'ensemble est fabriqué dans le respect des normes électriques

Les versions électriques sont équipées de base d'une filtration (pour filtration et circulation eau), d'un local technique additionnel en bois monté sur chaque modèle, une couverture uréthane revêtue de 100mm, un escalier d'accès, une led multicolore, finition de l'ensemble avec bois huilé. Les câblages et raccordements électriques doivent se faire par un professionnel habilité

Modèle	3KW nano + filtration (monophasé)	3KW OPTIMA WIFI + filtration (monophasé)	6KW DIGITAL + Filtration (triphasé)
DUO 800			
JAZZII 1000			
JAZZII 1500			
TRIBU 1700			
COMPANII 1200			
KLUBII 1650			
Le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel habilité			



SETS TERRASSES CALDARII®

L'ensemble de la gamme est réalisable en version set terrasse à intégrer dans un projet terrasse.

Le set terrasse comprend : Bac fibre de verre sur châssis de pose en bois, vidange centrale et évacuation latérale Ø32mm. Perçage et pose des flanges Ø50mm pour raccordement chaudière – 1 chaudière 30kW (sauf DUETO 800 chaudière 25kW) avec ensemble des raccords, 2ml de cheminée inox et protection de cheminée.

Modèle	CODE TARIFAIRE
DUO 800	
JAZZII 1000	
JAZZII 1500	
OKA 1100	
COMPANII 1200	
KLUBII 1650	



Les chaudières sont exclusivement en aluminium marine 3mm

CHAUDIERE 25kW EXTERNE

Matériau : Aluminium marine
Hauteur : 640mm
Largeur : 380mm
Profondeur : 660mm
Puissance : 25kW = +15°/m3/heure
Poids : 24kg
Mode de fonctionnement : Thermosiphon



CHAUDIERE 37kW EXTERNE

Matériau : Aluminium marine façade acier 316
Hauteur : 670mm
Largeur : 400mm
Profondeur : 700mm
Puissance : 30kW = +20°/m3/heure
Poids : 35kg
Mode de fonctionnement : Thermosiphon



CHAUDIERE 50kW EXTERNE

Matériau : Aluminium marine et acier 316
Hauteur : 840mm
Largeur : 620mm
Profondeur : 730mm
Puissance : 50kW = +38°/m3/heure
Poids : 55kg
Mode de fonctionnement : Thermosiphon
1 entrée + 2 sorties Ø76mm

La chaudière pour bains nordiques la plus puissante sur le marché



CHAUDIERE INTERNE 25kW

Matériau : Aluminium marine
Hauteur : 800mm
Largeur : 300mm
Profondeur : 750mm
Puissance : 25kW = $+15^{\circ}/\text{m}^3/\text{heure}$
Poids : 20kg
Mode de fonctionnement : à immerger



CHAUDIERE INTERNE 30kW

Matériau : Aluminium marine
Hauteur : 800mm
Largeur : 300mm
Profondeur : 750mm
Puissance : 30kW = $+20^{\circ}/\text{m}^3/\text{heure}$
Poids : 21kg
Mode de fonctionnement : à immerger



CHAUDIERE PISCINE 60kW

Matériau : Aluminium marine et acier 316
Hauteur : 1400mm
Largeur : 650mm
Profondeur : 650mm
Puissance : 60kW = $+5^{\circ}/11\text{m}^3/\text{heure}$
Poids : 75kg
Mode de fonctionnement : Sur pompe de circulation et bypass

Chauffe n'importe quel volume d'eau



Isolation Polyuréthane de la coque



TARIF TTC

Led Chromothérapie supplémentaire



TARIF TTC



Système Bubble Jet

8 buses + bulleur 700W pour spa à remous

TARIF TTC

Couverture isolante sécurisée

Uréthane de 100mm avec 4 sangles à code



MODELE	TARIF TTC
DUO 800	
JAZZII 1000	
JAZZII 1500 / JAZZII 1400	
OKA 1100	
COMPANII 1200	
TRIIBU 1700 / COMPANII 1600	
KLUBII 1650	



Habillage THERMOWOOD®

Habillage de la structure en bois rétifié

MODELE	TARIF TTC
DUO 800	
JAZZII 1000	
OKA 1100	
JAZZII 1500 / JAZZII 1400	
COMPANII 1200	
TRIIBU 1700 / COMPANII 1600	



Tablette rebord

TARIF TTC



Coffret de Filtration

Coffret étanche avec tablette en résine. Le coffret est équipé de 3 prises électriques prêtes à être câblées et permet d'abriter un groupe de filtration et réchauffeur électrique

TARIF TTC



Skimmer autonome de filtration BWT®

Skimmer à accrocher sur le rebord du bain, filtration à cartouche avec panier sur le dessus- capacité de filtration de 3,7m3/heure
Fourni avec 1 cartouche de filtration

TARIF TTC

Cartouche filtrante



TARIF TTC



Repose Tête

TARIF TTC



Plaque de protection sol gravée

A utiliser sur terrasse bois

TARIF TTC



Porte serviette

TARIF TTC



Barre de maintien et d'accès orientable

TARIF TTC



Paddle de mélange

Bois verni

TARIF TTC



Groupe de filtration avec timer

groupe de filtration 4,7m3/heure avec timer de réglage

TARIF TTC



Structure porte couverture isolante

Permet de maintenir la couverture lors de l'utilisation du bain

TARIF TTC



Thermomètre intégré lecture digitale

Sonde de contrôle de la température lecture en façade



TARIF TTC








Garantie des produits 36mois (coque, structure et chaudière) , 24 mois accessoires.

Pensez à bien respecter ces règles d'implantation de votre bain nordique :

Les distances sont exprimées en mètres



CALDARII® Bains nordiques

3, Allée Bellevue

01240 DOMPIERRE SUR VEYLE


www.caldarii.com

Caldarii® est une marque déposée française, tous droits réservés – 2024



Rejoignez nous en ligne !

CACHET DISTRIBUTEUR :

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a distributor stamp or seal.