



Catalogue

CALDARII Bains nordiques

www.caldarrii.fr

A propos de nous,

Nous avons ramené pleins de souvenirs de nos voyages en Suède, Finlande ou encore Norvège. Des bords de la Baltiques au cœur de la Dombes dans l'Ain, nous avons ramené aussi la certitude qu'il fallait faire partager l'esprit des bains chauds scandinaves, toutes les vertus bienfaisantes et la convivialité qu'ils procurent.

Nous avons créé nos bains nordiques Caldarii® dans notre atelier de l'Ain, et pensé des modèles adaptés à une clientèle française, suisse et belge. Nos différents modèles de bains nordiques sont réalisés dans le respect des normes de sécurité et ont pour chacun la possibilité d'être montés avec le système bulles pour les transformer en véritables bains extérieurs à remous !



Des bains nordiques prêts à l'emploi, faciles à installer, simples d'utilisation et économiques à l'usage. Ils ont été conçus et fabriqués avec des matériaux fiables, durables et de grande qualité pour une parfaite sérénité. Le cocktail gagnant pour de vrais moments de bien-être et de convivialité.

C'est tout cela que nous avons souhaité mettre dans nos bains nordiques Caldarii® et que nous voulons transmettre et partager en vous proposant une gamme aux dimensions et équipements adaptés à vos besoins et envies, des bains nordiques prêts à l'utilisation équipés avec tout le confort et la sécurité.

Avec Caldarii®, retrouvez un concentré de bien-être, une source constante de bonheur à partager à deux, en famille ou entre amis, et surtout en toutes saisons.



Blandine et Kevin Serfass,

Signature Caldarii®

ELEGANCE & CONFORT

Une gamme complète de bains nordiques pour particuliers et professionnels

www.caldarii.fr



Chaudières de la gamme Caldarii®



30kW poêle immergé

Chaudière en aluminium marine
Format 800 mm x 300 mm x 750 mm
Puissance indicative : 30kW (+20°/m3/heure)
Poids : 21 kg
Equipement de série sur le modèle JAZZII 1100



37kW poêle externe

Chaudière en aluminium marine
Format 670 mm x 400 mm x 700 mm
Puissance indicative : 37kW (+23°/m3/heure)
Façade vitrée et cendrier
Poids : 35 kg
Equipement de série sur les modèles :
JAZZII 1000 / JAZZII 1500 / COMPANII
1200 et s'adapte à tous les autres modèles de
la gamme





25kW poêle externe

Chaudière en aluminium marine
Format 640 mm x 380 mm x 660 mm
Puissance indicative : 25kW
(+15°/m3/heure)
Façade porte amovible
Poids : 24kg
Equipement de série sur le modèle DUO
800 et s'adapte à tous les autres modèles
de la gamme



30kW poêle intégré

Chaudière en aluminium marine
Format 330 mm x 650 mm x 700 mm
Puissance indicative : 30kW (+20°/m3/heure)
Façade vitrée et cendrier
Poids : 32 kg
Equipement de série sur les modèles :
JAZZII COMPACT1500 / TRIIBU COMPACT
1700 / COMPANII COMPACT 1600 /
KLUBII COMPACT 1650



QUALITÉ ET ELEGANCE

La conception de nos bains nordiques vous garantit sécurité et durabilité. Chaque modèle est assemblé avec des matériaux sélectionnés pour leurs qualités et avec un plancher complet de fermeture imputrescible assurant une désolidarisation du sol. Les chaudières sont en aluminium marine. L'ensemble de la gamme dispose d'une garantie fabriquant de 36 mois.

Nos modèles standards



DUO 800

Longueur : 1670 mm
Larguer : 1160 mm
Hauteur : 1120 mm
Volume : 800L
2 Places
Chaudière externe 25kW



JAZZII 1500

Diamètre : 2000 mm
Hauteur : 1180 mm
Volume : 1500L
6/8 Places
Chaudière externe 37kW
Chaudière intégrée 30kW



JAZZII 1100

Diamètre : 1750 mm
Hauteur : 1130 mm
Volume : 1100L
3 Places
Chaudière immergée 30kW



TRIIBU 1700

Longueur : 2400 mm
Larguer : 2000 mm
Hauteur : 1180 mm
Volume : 1700L
8/10 Places
Chaudière externe 37kW
Chaudière intégrée 30kW



JAZZII 1000

Diamètre : 1750 mm
Hauteur : 1130 mm
Volume : 1000L
4/6 Places
Chaudière externe 37kW




COMPANII 1600

Longueur : 2400 mm
Larguer : 1800 mm
Hauteur : 1160 mm
Volume : 1600L
8/10 Places
Chaudière externe 37kW
Chaudière intégrée 30kW



COMPANII 1200

Longueur : 1800 mm
Larguer : 1800 mm
Hauteur : 1130 mm
Volume : 1200L
4/6 Places
Chaudière externe 37kW



KLUBII 1650

Longueur : 2060 mm
Larguer : 2060 mm
Hauteur : 1160 mm
Volume : 1650L
6/8 Places
Coffret de filtration intégré
Chaudière externe 37kW
Chaudière intégrée 30kW

DUO 800



CALDARII® DUO 800 2 personnes

Avec équipement de série : Chaudière externe en aluminium 25kW, couverture isolante sécurisée, escalier d'accès, protection de cheminée, led multicolore intégrée, paddle de mélange

JAZZII 1100



CALDARII® JAZZII 1100 3 personnes

Avec équipement de série : Chaudière immergée en aluminium 30kW, couverture isolante sécurisée, escalier d'accès, protection de cheminée, led multicolore intégrée, paddle de mélange



JAZZII 1000



CALDARII® JAZZII 1000 4/6 personnes

Avec équipement de série : Chaudière externe en aluminium 37kW, couverture isolante sécurisée, escalier d'accès, protection de cheminée, led multicolore intégrée, paddle de mélange

COMPANII 1200



CALDARII® COMPANII 1200 4/6 personnes

Avec équipement de série : Chaudière externe en aluminium 37kW, couverture isolante sécurisée, escalier d'accès, protection de cheminée, led multicolore intégrée, paddle de mélange

JAZZII 1500



CALDARII® JAZZII 1500 6/8 personnes

Avec équipement de série : Chaudière externe en aluminium 37kW, couverture isolante sécurisée, escalier d'accès, protection de cheminée, led multicolore intégrée, paddle de mélange

JAZZII COMPACT 1500




 Caldarii
HOT TUBS



CALDARII® JAZZII COMPACT 1500 6/8 personnes

Avec équipement de série : Chaudière intégrée en aluminium 30kW, couverture isolante sécurisée, escalier d'accès, protection de cheminée, led multicolore intégrée, paddle de mélange

KLUBII COMPACT 1650



CALDARII® KLUBII COMPACT 1650 6/8 personnes

Avec équipement de série : Chaudière intégrée en aluminium 30kW (ou externe 37kW), couverture isolante sécurisée, escalier d'accès, protection de cheminée, led multicolore intégrée, paddle de mélange et coffret de filtration intégré (sans groupe de filtration)

COMPANII COMPACT 1600



CALDARII® COMPANII 1600 8/10 personnes

Avec équipement de série : Chaudière intégrée en aluminium 30kW (ou externe 37kW), couverture isolante sécurisée, escalier d'accès, protection de cheminée, led multicolore intégrée, paddle de mélange

TRIIBU COMPACT 1700



CALDARII® TRIIBU COMPACT 1700 8/10 personnes

Avec équipement de série : Chaudière intégrée en aluminium 30kW (ou externe 37kW), couverture isolante sécurisée, escalier d'accès, protection de cheminée, led multicolore intégrée, paddle de mélange

Les Sets terrasses



Toute la gamme de coques de bains nordiques est réalisable en set terrasse. La coque est montée sur un châssis de pose autoportant à intégrer dans votre projet. Personnalisable en équipements accessoires et couleur.




Avec les sets terrasses, libre court à votre imagination !

Adaptez le modèle qui vous convient dans votre projet terrasse.

Nous le personnalisons en équipements et accessoires en fonction de vos souhaits.

Il est possible aussi de commander la coque sans châssis de pose.



Versions électriques



Toute la gamme de bains nordiques est réalisable en version chauffage électrique avec différentes possibilités d'équipements pour la chauffe:

3kW titane
6kW titane
6kW Contrôle WIFI
9kW Contrôle WIFI (triphasé)

Bain nordique sur Remorque

Remorque bain nordique homologuée avec carte grise. La remorque est montée avec un bac Companii 1600 ou Klubii 1650, habillage en composite et immatriculation de l'attelage.



Parfait pour faire de la location ou de l'évenementiel, la remorque Mobiil'Tub® se tracte avec un permis B. C'est aussi une solution pour des locations multisites ou soirées en lieux insolites



Chaudière Piscine 60kW

Chaudière piscine 60kW

La chaudière piscine se branche sur un circuit Bypass avec une plage de fonctionnement de 0.2 à 0.5 bars



La chaudière en aluminium marine à fonctionnement optimal permet un gain de température de **+5°/11m³/heure** (à ramener au volume du bassin à chauffer.)

Format :

Hauteur : 1400 mm


Largeur: 650 mm

Profondeur : 650 mm

Puissance indicative : 60kW

Poids : 75kg





SOLUTIONS DE FILTRATION

POUR UNE EAU PROPRE ET SAINTE

Pour garder une eau propre et saine nous proposons plusieurs solutions de filtration à choisir en fonction de votre usage.

Filtration avec Skimmer de filtration

Pour une filtration efficace dans le cadre d'un usage privatif, il est possible d'utiliser le skimmer de filtration BWT® qui se fixe sur le rebord du bain



Une filtration à cartouche performante et facile d'utilisation qui assure un bon nettoyage de la surface et une retention efficace des impuretés.



Filtration avec coffret amovible

Pour une filtration efficace et automatisable, nous réalisons les piquages de raccordement de 38mm pour le branchement d'une filtration avec un groupe de filtration placé dans un coffret bois à assemblé et amovible.

Les piquages Ø38mm de cette configuration se font sur mesure pour chaque modèle avec un plan transmis en fonction des contraintes d'implantation.

Chaque coffret peut-être équipé:

- Groupe de filtration 4.7m³/h avec filtre Ø32 et média filtrant



Filtration avec coffret technique

Pour une filtration efficace et automatisée et/ou un usage professionnel, nous réalisons une modification du châssis du bain nordique et intégrons un espace technique sécurisé au bain nordique.


Ce coffret est fermé mécaniquement et dispose d'un prééquipement électrique. Le coffret est fermé mécaniquement et fini avec une tablette dessus en fibre de verre.



La fabrication de cette configuration se fait sur mesure pour chaque modèle avec un plan transmis en fonction des contraintes d'implantation. Le raccordement électrique se fait sur un câble à mettre en attente.

Chaque coffret peut-être équipé:

- Groupe de filtration 4.7m³/h avec filtre Ø32 et média filtrant
- Réchauffeur 3kW pour chauffe hybride
- Lampe UVC




Equipements annexes et options



Barre de maintien



Appui-tête



Porte couverture



Plaques de protection chaudière



Porte serviette



Coffret de filtration



Tablette rebord



SYSTÈME BULLES
Blower 700W 8 buses



Led additionnelle



Skimmer filtration BWT®



Thermomètre digital intégré



Groupe de filtration

Braséro Grill

BRASERO GRILL Caldarii®

En acier Corten, grille pivotante et plaque de cuisson en acier carbone épaisseur 10mm L : 98cm x98 cm



Le Braséro peut-être complété par une servante en Corten avec plateau bois en mélèze.

Dimensions:


Braséro grill : 980 mm x 980 mm x 1080 mm

Servante : 1000 mm x 630 mm


Poids de l'ensemble : 200kg




QUELQUES RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES



QUELQUES RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES



QUELQUES RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES




QUELQUES RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES



Gîte Le Terrier, Doubs



Gîte Bicoq, Haut-Rhin



Maximum Ranch, Bas-Rhin




La Villa de Hauteville, Ain



Les Etangs de la Foulonnerie, Indre et Loire




Gîte Plateau des Mille Etangs, Haute-Saône



QUELQUES RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES





Gîte La Belle Vie, Tailly, Côte d'Or



Les règles d'implantation

Veillez à bien respecter ces règles d'implantation de votre bain nordique :

Les distances sont exprimées en mètres.



Contact

Siège social:

CALDARII BAINS NORDIQUES & SAUNAS

3, Allée Bellevue

01240 Dompierre sur Veyle

06 88 44 74 94 / 09 73 16 84 27

info@caldarrii.fr

www.caldarrii.fr

Atelier et expo:

CALDARII BAINS NORDIQUES & SAUNAS

275 Rue des Frères Lumière

01400 Châtillon sur Chalaronne

Showroom à Angers (49) et Epinal (88) sur rdv:

CALDARII BAINS NORDIQUES & SAUNAS

07 49 89 81 56

